



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
(Phòng thử nghiệm được chỉ định)⁽¹⁾

Số: 100912/MT/030912/23

Ngày: 19/12/2023
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Nước thải sinh hoạt (Tại điểm nối với cống của khu công nghiệp)
Tọa độ: 0576533/1029015
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu (Khoảng 2,2 lít)
3. Ngày nhận mẫu : 09/12/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh
5. Ngày thử nghiệm : Từ 09/12/2023 đến 17/12/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIỆN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 030912
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 13h00 - 14h30 ngày 09/12/2023 tại Nhà máy sản xuất bao bì dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	pH	-	TCVN 6492:2011	6,94 (tại 28,7°C)
2	Hàm lượng BOD ₅ (ở 20°C)	mg/L	SMEWW 5210B:2023	15
3	Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/L	SMEWW 2540D:2023	17,00
4	Hàm lượng Nitrat (NO ₃ ⁻) (tính theo N)	mg/L	SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .E:2023	5,42
5	Hàm lượng Sunfua (tính theo H ₂ S)	mg/L	SMEWW 4500-S ²⁻ .B&D:2023	< 0,06 ^(a)
6	Hàm lượng Amoni (NH ₄ ⁺) (tính theo N)	mg/L	TCVN 5988:1995	< 2,10 ^(a)
7	Hàm lượng Phosphat (PO ₄ ³⁻) (tính theo P)	mg/L	SMEWW 4500-P.E:2023	0,17
8	Hàm lượng dầu mỡ động thực vật	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	< 2,70 ^(a)
9	Coliforms	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023	4,0 x 10 ⁵

Ghi chú: - ⁽¹⁾ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - ^(a) là giới hạn định lượng của phương pháp thử.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số:070912/MT/030912/23

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
(Phòng thử nghiệm được chỉ định)⁽¹⁾

Ngày: 19/12/2023
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 1 (Khu vực phía trong phân xưởng)
Tọa độ: 0576562/1028966
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 09/12/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 09/12/2023 đến 17/12/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIỆN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 030912
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 13h00 - 14h30 ngày 09/12/2023 tại Nhà máy sản xuất bao bì dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	79,6
2	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	57,03
3	Hàm lượng bụi PM ₁₀	µg/Nm ³	40 CFR part 50 Method Appendix J	34,22

Ghi chú: - ⁽¹⁾ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT, GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
(Phòng thử nghiệm được chỉ định)⁽¹⁾

Số:080912/MT/030912/23

Ngày: 19/12/2023
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 2 (Khu vực nhà kho)
Tọa độ: 0576540/1029009
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 09/12/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 09/12/2023 đến 17/12/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIÊN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 030912
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 13h00 - 14h30 ngày 09/12/2023 tại Nhà máy sản xuất bao bì dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	79,0

Ghi chú: - ⁽¹⁾ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số:090912/MT/030912/23

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
(Phòng thử nghiệm được chỉ định)⁽¹⁾

Ngày: 19/12/2023
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 3 (Khu vực cổng bảo vệ)
Tọa độ: 0576573/1029094
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 09/12/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 09/12/2023 đến 17/12/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIỆN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 030912
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 13h00 - 14h30 ngày 09/12/2023 tại Nhà máy sản xuất bao bì dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	79,7
2	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	51,41
3	Hàm lượng bụi PM ₁₀	µg/Nm ³	40 CFR part 50 Method Appendix J	30,84

Ghi chú: - ⁽¹⁾ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

K.T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
(Phòng thử nghiệm được chỉ định)⁽¹⁾

Số:030912/MT/020912/23

Ngày: 22/12/2023
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 1 (Tại ống khói lò hơi)
Tọa độ: 0576698/1029093
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 09/12/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 09/12/2023 đến 20/12/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIỆN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 020912
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 07h30 - 11h30 ngày 09/12/2023 tại Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, Khu Công Nghiệp Trà Kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu)

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Lưu lượng	m ³ /giờ	US EPA Method 2	5.350
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	5,64
3	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	18
4	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
5	Hàm lượng NOx (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	50

Ghi chú: - ⁽¹⁾ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số: 040912/MT/020912/23

(Phòng thử nghiệm được chỉ định)⁽¹⁾

Ngày: 22/12/2023
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 2 (Tại ống khói 1)
Tọa độ: 0576688/1029094
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 09/12/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 09/12/2023 đến 20/12/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIỆN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 020912
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 07h30 - 11h30 ngày 09/12/2023 tại Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, Khu Công Nghiệp Trà Kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu)

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Lưu lượng	m ³ /giờ	US EPA Method 2	5.091
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	3,41
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,88
5	Hàm lượng HF	mg/Nm ³	US.EPA Method 26A	< 0,3 ^(a)
6	Hàm lượng H ₂ SO ₄	mg/Nm	US EPA Method 8	< 2,7 ^(a)
7	Hàm lượng NH ₃	mg/Nm ³	JIS K 0099:2020	0,44

Ghi chú: - ⁽¹⁾ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - ^(a) là giới hạn định lượng của phương pháp thử.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

Khi GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
(Phòng thử nghiệm được chỉ định)⁽¹⁾

Số:050912/MT/020912/23

Ngày: 22/12/2023
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 3 (Tại ống khói 2)
Tọa độ: 0576673/1029066
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 09/12/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 09/12/2023 đến 20/12/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỬ THIÊN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 020912
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 07h30 - 11h30 ngày 09/12/2023 tại Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, Khu Công Nghiệp Trà Kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu)

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Lưu lượng	m ³ /giờ	US EPA Method 2	5.428
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	5,63
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NOx (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,88
5	Hàm lượng HF	mg/Nm ³	US.EPA Method 26A	< 0,3 ^(a)
6	Hàm lượng H ₂ SO ₄	mg/Nm	US EPA Method 8	< 2,7 ^(a)
7	Hàm lượng NH ₃	mg/Nm ³	JIS K 0099:2020	0,47

Ghi chú: - ⁽¹⁾ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - ^(a) là giới hạn định lượng của phương pháp thử.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

K/ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số:060912/MT/020912/23

(Phòng thử nghiệm được chỉ định)⁽¹⁾

Ngày: 22/12/2023
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 4 (Tại ống khói 3)
Tọa độ: 0576648/1029065
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 09/12/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 09/12/2023 đến 20/12/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIỆN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 020912
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 07h30 - 11h30 ngày 09/12/2023 tại Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, Khu Công Nghiệp Trà Kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu)

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Lưu lượng	m ³ /giờ	US EPA Method 2	5.428
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	6,79
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,88
5	Hàm lượng HF	mg/Nm ³	US.EPA Method 26A	< 0,3 ^(a)
6	Hàm lượng H ₂ SO ₄	mg/Nm	US EPA Method 8	< 2,7 ^(a)
7	Hàm lượng NH ₃	mg/Nm ³	JIS K 0099:2020	0,57

Ghi chú: - ⁽¹⁾ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - ^(a) là giới hạn định lượng của phương pháp thử.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.