

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM



HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

ĐƠN HÀNG: CUNG CẤP VẬT TƯ ĐIỆN PHỤC VỤ SẢN XUẤT

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

BÊN MỜI CHÀO GIÁ: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 9 năm 2023

**ĐẠI DIỆN BÊN MỜI CHÀO GIÁ
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Nhuận

TÓM TẮT HỒ SƠ YCCG

1. Bên Yêu cầu chào giá: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
2. Tên Đơn hàng: Cung cấp vật tư điện phục vụ sản xuất.
3. Nguồn vốn: vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.
4. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
5. Thời gian thực hiện giao hàng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày xác nhận giao hàng.
6. Thời gian có hiệu lực của Chào giá là: 30 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng chào giá. Chào giá nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.
7. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng và hồ sơ thanh toán.
8. Nộp Chào giá: NCC nộp trực tiếp hoặc gửi Chào giá theo đường bưu điện hoặc fax/scan email gửi đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời điểm đóng chào giá là **9 giờ 00 ngày 15 tháng 9 năm 2023**.
9. Mở Chào giá: Thời điểm mở chào giá là **9 giờ 30 ngày 15 tháng 9 năm 2023**.
10. Đồng tiền tham dự chào giá và đồng tiền thanh toán là VND (đồng Việt Nam)
11. Tư cách hợp lệ của Nhà cung cấp: Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật
12. Quy cách HSCG và chữ ký trong HSCG:
Nhà cung cấp phải cung cấp hồ sơ chào giá/ đơn chào giá (bản gốc) và giấy phép đăng ký kinh doanh (bản copy).

HSCG/đơn chào giá được đại diện hợp pháp của NCC hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên, đóng dấu. Đối với NCC liên danh, Chào giá/đơn chào giá phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký chào giá/đơn chào giá theo thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận liên danh.

13. Làm rõ, sửa đổi HSYCCG:

13.1 Làm rõ HSYCCG

Trong trường hợp cần làm rõ HSYCCG, Nhà cung cấp phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến bên Yêu cầu chào giá muộn nhất trước ngày có thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc. Khi nhận được đề nghị làm rõ HSYCCG của Nhà cung cấp, bên Yêu cầu chào giá sẽ có văn bản trả lời gửi cho Nhà cung cấp có yêu cầu làm rõ trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSYCCG thì bên Yêu cầu chào giá tiến hành sửa đổi HSYCCG theo thủ tục quy định tại Khoản 2 Mục này

13.2 Sửa đổi HSYCCG

Trường hợp sửa đổi HSYCCG, bên Yêu cầu chào giá sẽ gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi đến Nhà cung cấp đã nhận HSYCCG tối thiểu là 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng chào giá, trường hợp không đủ 02 ngày làm việc thì bên yêu cầu chào giá sẽ thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng.

Nhằm giúp Nhà cung cấp có đủ thời gian để sửa đổi HSYCCG, bên Yêu cầu chào giá có thể gia hạn thời điểm đóng chào giá quy định tại Mục 8.

14 Làm rõ HSCG

Nhà cung cấp được tự gửi tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của mình đến bên yêu cầu chào giá trước thời điểm đóng chào giá. Bên yêu cầu chào giá có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của Nhà cung cấp để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSCG

Việc làm rõ phải bảo đảm không làm thay đổi bản chất của Nhà cung cấp, không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSCG đã nộp (chủng loại hàng hóa,) và không thay đổi giá chào

15 Điều kiện được lựa chọn

Nhà cung cấp được xem xét, đề nghị ký kết hợp đồng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có HSCG hợp lệ
- Các nội dung về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu
- Có sai lệch thiếu không quá 10% giá chào
- Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất
- Có giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán Đơn hàng được phê duyệt

16 Thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp

Kết quả lựa chọn Nhà cung cấp sẽ được gửi đến tất cả Nhà cung cấp tham dự chào hàng theo đường bưu điện, fax.

Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp, nếu Nhà cung cấp không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc nhưng phải trước ngày ký hợp đồng, bên Yêu cầu chào giá sẽ có văn bản trả lời gửi cho Nhà cung cấp.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHÀO GIÁ

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của chào giá

NCC có Chào giá hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật. NCC có Chào giá không hợp lệ thì sẽ bị loại và không được xem xét đánh giá các nội dung tiếp theo.

Chào giá của NCC được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

Stt	Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của Chào giá	Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
1.1	Bản Chào giá	Có bản Chào giá gốc	Không có bản Chào giá gốc
1.2	Nội dung Chào giá/Đơn chào giá	<ul style="list-style-type: none"> - Chào giá/Đơn chào giá được đại diện hợp pháp của NCC ký tên, đóng dấu theo yêu cầu của HSYCCG. Đối với NCC liên danh, Chào giá/đơn chào giá phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký chào giá/đơn chào giá theo thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận liên danh. - Giá chào ghi trong Chào giá/Đơn chào giá phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp với tổng giá chào ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá chào giá khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên yêu cầu chào giá 	<ul style="list-style-type: none"> - Không có Chào giá/Đơn chào giá; hoặc Chào giá/Đơn chào giá không được đại diện hợp pháp của NCC ký tên, đóng dấu theo yêu cầu của HSYCCG. Đối với NCC liên danh, Chào giá/đơn chào giá không phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký Chào giá/đơn chào giá theo thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận liên danh. - Giá chào ghi trong chào giá/đơn chào giá không cụ thể; không có định bằng số, bằng chữ; hoặc/và không phù hợp với tổng giá chào ghi trong biểu giá tổng hợp; NCC đề xuất các giá chào giá khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên yêu cầu chào giá.
1.3	Thời gian hiệu lực của Chào giá	Đáp ứng yêu cầu của HSYCCG	Không đáp ứng yêu cầu của HSYCCG
1.4	Thời hạn thanh toán	Đáp ứng yêu cầu của HSYCCG	Không đáp ứng yêu cầu của HSYCCG
1.4	Tên của NCC tham gia nộp Chào giá	Không có tên trong hai hoặc nhiều Chào giá với tư cách là NCC chính (NCC độc lập hoặc thành viên trong liên danh)	Có tên trong hai hoặc nhiều Chào giá với tư cách là NCC chính (NCC độc lập hoặc thành viên trong liên danh)

1.5	NCC tham gia đấu thầu theo hình thức liên danh	Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ phần công việc của Đơn hàng mà từng thành viên trong liên danh đảm nhận.	Thỏa thuận liên danh không được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu. Trong thỏa thuận liên danh không nêu rõ phần công việc của Đơn hàng mà từng thành viên trong liên danh đảm nhận.
1.6	Các nội dung khác theo yêu cầu của HSYCCG	Đáp ứng yêu cầu của HSYCCG	Không đáp ứng yêu cầu của HSYCCG

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Chào giá của NCC sẽ được đánh giá theo tiêu chí “Đạt”, “Không Đạt”. Chào giá của NCC được xem là “Đạt về mặt kỹ thuật” khi tất cả các tiêu chí đánh giá về mặt kỹ thuật được đánh giá là “Đạt”. Trường hợp một trong số các tiêu chí dưới đây được đánh giá “Không đạt” thì sẽ không xem xét các tiêu chí còn lại của Mục này. NCC đánh giá đạt kỹ thuật được xem xét, đánh giá tiếp về giá chào.

Stt	Nội dung đánh giá	Tiêu chuẩn đánh giá	
		Đạt	Không đạt
1	Số lượng theo biểu phạm vi cung cấp.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
2	Tiêu chuẩn kỹ thuật theo biểu phạm vi cung cấp hoặc thông số kỹ thuật cao hơn.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
3	Tiến độ thực hiện theo HSYCCG	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
KẾT LUẬN		ĐẠT	KHÔNG ĐẠT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về giá

Việc đánh giá về giá sẽ được thực hiện theo phương pháp giá thấp nhất

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá chào giá;

Bước 2. Sửa lỗi số học;

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch;

Bước 4. Xác định giá chào giá sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 5. Xếp hạng nhà cung cấp:

HSCG có giá chào giá sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất

PHẠM VI CUNG CẤP

Stt	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kĩ thuật	ĐVT	Số lượng
Nhà máy Bao bì				
1	Băng keo điện Nano		Cuộn	100
2	Biến tần ABB ACS335-03E-04A1 (dùng chung)	2Hp. 380VAC	Cái	2
3	Biến tần ABB ACS355-03E-08A8 (dùng chung)	5HP, 380VAC	Cái	1
4	Biến tần SGD V-200A01A (máy in)	SGDV-200A01A Drive 3kW Input: 3P 200 - 230VAC 50Hz	Bộ	1
5	Bóng đèn U -100W (dùng chung)	U -110W	Cái	15
6	Bộ nguồn 24VDC (máy dệt)	LP1050D-24S Iput:100-240VAC 50Hz Output: 24VDC 2,1A (50W)	Cái	2
7	Cảm biến Fotech CDM-2MX (máy in)	CDM-2MX	Cái	4
8	Cảm biến màu (máy cắt may)	Loại NPN, KT5W-2N1116	Cái	1
9	Cảm biến quang Riko (máy sợi)	SU-N 12-24 VDC	Cái	2
10	Cáp điện Cadivi 2*1mm	VCmd	M	100
11	Cáp điện Cadivi 2*2,5mm	VCmd	M	100
12	Cáp điện Cadivi 4*2,5mm	CVV 4X2,5	M	100
13	Cáp điện Cadivi 4*4mm	CVV4X4	M	100
14	Cáp tín hiệu (máy cắt may)	cảm biến màu sick	Cái	1
15	Cổng giao tiếp RS232 (dùng chung)	DB9 chân, male, loại đầu dây	Cái	5
16	Cổng kết nối Servopack SCSI 50 Chân (máy in)	SCSI 50 chân	Cái	2
17	Chuôi ghim 10A(dùng chung)	Sopoka P6000W	Cái	10
18	Đèn Led 0,6m (dùng chung)	Led 0,6m	Bộ	10
19	Đèn LED 1,2m (dùng chung)	Led 1,2m	Bộ	10
20	Đèn Led trụ 40W (dùng chung)	Led trụ 40W	Cái	10
21	Encoder (máy dệt)	Type: ES50-18000-2-P-B1 Volts: 5-30VDC	Cái	2
22	Ổ cắm (dùng chung)	Sopoka P3000W2+	Cái	5
23	Pin 2A (dùng chung)	AA	Viên	30

24	Pin 3A (dùng chung)	AAA	Viên	30
25	Quạt tản nhiệt 120*120*38mm (máy dệt)	220VAC	Cái	30
26	Relay trung gian 14 chân (dùng chung)	220VAC	Cái	10
27	Relay trung gian 14 chân (dùng chung)	24VDC	Cái	30
28	Relay trung gian 8 chân (dùng chung)	24VDC	Cái	10
29	Role bán dẫn 3 pha SCR (máy sợi)	SCR 3PH.C 208-480V, 52A JK3PS-48052	Cái	1
30	Than máy cắt cầm tay (dùng chung)	theo mẫu	Bộ	4
31	Thanh ray nhôm điện tử		M	3
32	Transitor công suất (rờ le bán dẫn)	HSR-2D504Z 50A, input 4-32VDC	Cái	10
33	Volta (máy dệt)	YH-1402 Input 380VAC Output 0 ~ 380VAC, 2A, có nguồn phụ 220VAC	Cái	2
34	Xăng thom (dùng chung)		L	5
35	Tấm nhiệt chữ nhật 220*90 (Máy tái sinh)	380VAC	Cái	2
36	Tấm nhiệt chữ nhật 260*90 (Máy tái sinh)	380VAC	Cái	2
37	Tấm nhiệt L (máy tái sinh)	360x280x50, 380VAC, 1.6kW có lỗ tâm Ø21 cả 2 cạnh	Cái	12
38	Vòng nhiệt #140*120 (máy sợi)	380VAC	Cái	4
39	Vòng nhiệt #90*145 (máy thổi túi)	220VAC	Cái	5
Nhà máy Phân bón				
40	Bộ nguồn 24VDC LTP 24V (PB Humate)	Input: 220VAC Output: 24VDC 15A	Cái	1
41	Can PT100 (PB Humate)	PT 100, T 500 độ C L: 16x800 D: 21100	Cái	2
42	Cáp điện Cadivi CXV-3*25+1*16(PB Humate)	CVV 3x25 + 1x16	M	12
43	Kiểm hàn 500A (PB Humate)	500A	Cái	2
44	Loadcell băng tải (PB Humate)	YZC- 664SD 100kg	Cái	2
45	Phao điện (PB Humate)		Cái	1