



CÔNG TY CP XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC

Địa chỉ: 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 028.6660477 Email: mtdaiphu@gmail.com
Website: giamساتmoitruong.com.vn



Mã số/ Ref. No: 02198/2022/PKQ (22.1787)



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT



1. Tên khách hàng/ Client's Name: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**
2. Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location: **NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ DẦU KHÍ - Lô A1, A2 và A3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu**
3. Loại mẫu/ Type of sample: **Không khí xung quanh**
4. Thông tin mẫu/ Sample information:

Mã số mẫu/ Sample code	Vị trí lấy mẫu/ Sampling locations
220510.KXQ.022	Khu vực công nhà máy

5. Ngày lấy mẫu (nhận mẫu) /Sample date (Sample receipt): 10/05/2022

6. Ngày trả kết quả/ Returning results date: 17/05/2022

7. Bảng kết quả/ Results table

STT/ No.	Thông số/ Parameters	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử nghiệm/ Testing methods	Kết quả/ Testing result
				220510.KXQ.022
1	Tiếng ồn ^(a)	dB(A)	TCVN 7878-2:2018	62,1
2	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ^(a)	µg/m ³	TCVN 5067:1995	70
3	PM ₁₀ ^(a)	µg/m ³	40 CFR part 50 Method appendix J	11

Chú thích/ Remarks:

- (a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận/ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment.
- (b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận/ The parameter has been recognized by ISO/IEC 17025:2017.
- (c): Thông số gửi nhà thầu phụ/ The parameters sent to subcontractors.
- (d): Thông số không quy định tại Thông tư quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và các Quy chuẩn hiện hành về môi trường do Bộ TN&MT ban hành, được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng và chỉ mang tính chất tham khảo.
- KPH: Không phát hiện (<MDL)/ Not detected

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

Supervised by

NGUYỄN CHÍ NHÃ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022

GIÁM ĐỐC

Director



ĐOÀN THỊ THÚY



CÔNG TY CP XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC


Địa chỉ: 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 028.6660477 Email: mtdaiphu@gmail.com
Website: giamsatmoitruong.com.vn



Mã số/ Ref. No: 02199/2022/PKQ (22.1787)



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT



1. Tên khách hàng/ Client's Name: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**
2. Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location: **NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ DẦU KHÍ - Lô A1, A2 và A3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu**
3. Loại mẫu/ Type of sample: **Không khí môi trường làm việc**
4. Thông tin mẫu/ Sample information:

Mã số mẫu/ Sample code	Vị trí lấy mẫu/ Sampling locations
220510.KLV.009	Khu vực phía trong phân xưởng
220510.KLV.010	Khu vực nhà kho

5. Ngày lấy mẫu (nhận mẫu) / Sample date (Sample receipt): 10/05/2022

6. Ngày trả kết quả/ Returning results date: 17/05/2022

7. Bảng kết quả/ Results table

STT/ No.	Thông số/ Parameters	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử nghiệm/ Testing methods	Kết quả/ Testing result	
				220510.KLV.009	220510.KLV.010
1	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ^(a)	µg/m ³	TCVN 5067:1995	163	-
2	PM ₁₀ ^(a)	µg/m ³	40 CFR part 50 Method appendix J	16	-
3	Tiếng ồn ^(a)	dBA	TCVN 7878-2:2018	84,2	74,8

Chú thích/ Remarks:

- (a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận/ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment.
- (b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận/ The parameter has been recognized by ISO/IEC 17025:2017.
- (c): Thông số gửi nhà thầu phụ/ The parameters sent to subcontractors.
- (d): Thông số không quy định tại Thông tư quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và các Quy chuẩn hiện hành về môi trường do Bộ TN&MT ban hành, được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng và chỉ mang tính chất tham khảo.
- KPH: Không phát hiện (<MDL)/ Not detected

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

Supervised by

NGUYỄN CHÍ NHÃ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022



ĐOÀN THỊ THỦY



CÔNG TY CP XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ
DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC


Địa chỉ: 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 028.6660477 Email: mtdaiphu@gmail.com
Website: giamساتmoitruong.com.vn



Mã số/ Ref. No: 02200/2022/PKQ (22.1787)



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT



- Tên khách hàng/ Client's Name: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM
- Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ DẦU KHÍ - Lô A1, A2 và A3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
- Loại mẫu/ Type of sample: Nước thải
- Thông tin mẫu/ Sample information:

Mã số mẫu/ Sample code	Vị trí lấy mẫu/ Sampling locations
220510.NT.040	Điểm nối với hệ thống cống thoát nước bản của nhà máy

- Ngày lấy mẫu (nhận mẫu) /Sample date (Sample receipt): 10/05/2022
- Ngày trả kết quả/ Returning results date: 17/05/2022
- Bảng kết quả/ Results table

STT/ No.	Thông số/ Parameters	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử nghiệm/ Testing methods	Kết quả/ Testing result
				220510.NT.040
1	pH ^(a,b)	-	TCVN 6492:2011	7,14
2	TSS ^(a,b)	mg/L	TCVN 6625:2000	34,5
3	BOD ₅ ^(a,b)	mg/L	TCVN 6001-1:2008	89,6
4	NH ₄ ⁺ ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500-NH ₃ .B&F:2017	1,23
5	S ²⁻ ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500-S ²⁻ .B&D:2017	<0,1
6	NO ₃ ⁻ ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .E: 2017	0,88
7	PO ₄ ³⁻ ^(a,b)	mg/L	TCVN 6202:2008	0,31
8	Coliform ^(a,b)	MPN/100 mL	SMEWW 9221B:2017	3,2x10 ³
9	Dầu, mỡ động thực vật ^(a)	mg/L	SMEWW 5520B&F:2017	1,2

Chú thích/ Remarks:

- (a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận/ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment.
- (b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận/ The parameter has been recognized by ISO/IEC 17025:2017.
- (c): Thông số gửi nhà thầu phụ/ The parameters sent to subcontractors.
- (d): Thông số không quy định tại Thông tư quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và các Quy chuẩn hiện hành về môi trường do Bộ TN&MT ban hành, được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng và chỉ mang tính chất tham khảo.
- KPH: Không phát hiện (<MDL)/ Not detected

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
Supervised by

NGUYỄN CHÍ NHÃ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022



ĐOÀN THỊ THỦY

1. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ Testing results in this test reports are valid only for the sample
2. Không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của công ty/ This report will not be reproduced except in full, without approval of company

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ****DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC**

Địa chỉ: 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028.6660477 Email: mt-daiphu@gmail.com

Website: giamساتmoitruong.com.vn



Mã số/ Ref. No: 02201/2022/PKQ (22.1784)

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM****TEST REPORT****1. Tên khách hàng/ Client's Name:****CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM****2. Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location:****NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN DẦU KHÍ BẠC LIÊU -****Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu****3. Loại mẫu/ Type of sample:****Khí thải****4. Thông tin mẫu/ Sample information:**

Mã số mẫu/ Sample code	Vị trí lấy mẫu/ Sampling locations
220510.KT.016	Lò hơi
220510.KT.017	Sau hệ thống xử lý bụi, khí thải của công đoạn sản xuất

5. Ngày lấy mẫu (nhận mẫu) /Sample date (Sample receipt): 10/05/2022**6. Ngày trả kết quả/ Returning results date:** 17/05/2022**7. Bảng kết quả/ Results table**

STT/ No.	Thông số/ Parameters	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử nghiệm/ Testing methods	Kết quả/ Testing result	
				220510. KT.016	220510. KT.017
1	NO _x (Tính theo NO ₂) ^(a)	mg/Nm ³	HDCV/LM-82	63	29
2	CO ^(a)	mg/Nm ³	HDCV/LM-82	417	-
3	SO ₂ ^(a)	mg/Nm ³	HDCV/LM-82	152	21
4	Bụi (PM) ^(a)	mg/Nm ³	US EPA Method 5	78,2	59,7
5	H ₂ SO ₄ ^(a)	mg/Nm ³	US EPA Method 8	-	KPH (MDL=2)
6	NH ₃ ^(c)	mg/Nm ³	JIK K0099:2004-IC	-	6,15
7	Tổng Florua (F-) ^(c)	mg/Nm ³	US EPA method 13A	-	41,8

Chú thích/ Remarks:

- (a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận/ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment.
- (b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận/ The parameter has been recognized by ISO/IEC 17025:2017.
- (c): Thông số gửi nhà thầu phụ/ The parameters sent to subcontractors.
- (d): Thông số không quy định tại Thông tư quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và các Quy chuẩn hiện hành về môi trường do Bộ TN&MT ban hành, được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng và chỉ mang tính chất tham khảo.
- KPH: Không phát hiện (<MDL)/ Not detected

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

Supervised by

NGUYỄN CHÍ NHÃ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**ĐOÀN THỊ THỦY**

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ Testing results in this test reports are valid only for the sample
- Không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của công ty/ This report will not be reproduced except in full, without approval of company