



Số: 2762806/MT/272806/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT


Ngày: 17/07/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 1 (Khu vực phía trong phân xưởng)
Tọa độ: 0576562/1028966
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 28/06/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 28/06/2025 đến 15/07/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIÊN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 272806
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 13h00 - 13h50 ngày 28/06/2025 tại Nhà máy sản xuất bao bì dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	68,9
2	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	91,20
3	Độ rung	dB	TCVN 6963:2001	38,9

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).


TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Thịnh

Huỳnh Nguyễn Bảo Loan

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 2772806/MT/272806/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 17/07/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 2 (Khu vực nhà kho)
Tọa độ: 0576540/1029009
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 28/06/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 28/06/2025 đến 15/07/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIÊN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trĩ, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 272806
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 13h00 - 13h50 ngày 28/06/2025 tại Nhà máy sản xuất bao bì dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	67,4
2	Độ rung	dB	TCVN 6963:2001	38,2
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	79,57

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

 **TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH**

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Hữu Thịnh


Huỳnh Nguyễn Bảo Loan



1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 2782806/MT/272806/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 17/07/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 3 (Khu vực cổng bảo vệ)
Tọa độ: 0576573/1029094
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 28/06/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 28/06/2025 đến 15/07/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỬ THIÊN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 272806
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 13h00 - 13h50 ngày 28/06/2025 tại Nhà máy sản xuất bao bì dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	65,5
2	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	68,50
3	Độ rung	dB	TCVN 6963:2001	37,1

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

 **TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**
HÓA SINH

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Hữu Thịnh




Huỳnh Nguyễn Bảo Loan

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 2792806/MT/272806/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 17/07/2025
Trang: 1/2

- Tên mẫu và ký hiệu : Nước thải sinh hoạt (Tại điểm nối với cống của khu công nghiệp)
Tọa độ: 0576533/1029015
- Số lượng mẫu : 01 mẫu (Khoảng 2,2 lít)
- Ngày nhận mẫu : 28/06/2025
- Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh
- Ngày thử nghiệm : Từ 28/06/2025 đến 15/07/2025
- Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIỆN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
- Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 272806
 - Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 13h00 - 13h50 ngày 28/06/2025 tại Nhà máy sản xuất bao bì dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,29 (tại 29,8°C)
2	Hàm lượng BOD ₅ (ở 20°C)	mg/L	SMEWW 5210B:2023	10
3	Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/L	SMEWW 2540D:2023	14,50
4	Hàm lượng COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023	28
5	Hàm lượng tổng Nitơ	mg/L	TCVN 6638:2000	7,85
6	Hàm lượng Sunfua (tính theo H ₂ S)	mg/L	SMEWW 4500-S ²⁻ .B&D:2023	KPH (MDL = 0,02)
7	Hàm lượng Amoni (NH ₄ ⁺) (tính theo N)	mg/L	TCVN 5988:1995	KPH (MDL = 0,70)
8	Hàm lượng Photpho tổng (tính theo P)	mg/L	SMEWW 4500-P.B&E:2023	0,30

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - ^(a) là giới hạn định lượng của phương pháp thử; - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện; - Xem tiếp trang 2/2.


TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Nguyễn Hữu Thịnh

GIÁM ĐỐC




Huỳnh Nguyễn Bảo Loan

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and client are reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9	Hàm lượng tổng dầu mỡ khoáng	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	KPH (MDL = 0,90)
10	Coliforms	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023	< 1,8 ^(a)

CATECH



- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 2752806/MT/272806/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT


Ngày: 17/07/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải (Ổng thoát khí thải máy phát điện)
Tọa độ: 0576598/1028951
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 28/06/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 28/06/2025 đến 15/07/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIỆN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 272806
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 13h00 - 13h50 ngày 28/06/2025 tại Nhà máy sản xuất bao bì dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	5,11
2	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
3	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	137
4	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	388

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).


**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH**

Nguyễn Hữu Thịnh

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Nguyễn Bảo Loan

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY

Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn Website: catech.vn



Số: 2822806/MT/302806/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 18/07/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 1 (Tại ống khói lò hơi)
Tọa độ: 0576695/1029090
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 28/06/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 28/06/2025 đến 16/07/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIÊN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trĩ, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 302806
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 28/06/2025 tại Nhà máy sản xuất phân bón đầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Lưu lượng	m ³ /giờ	US EPA Method 2	966
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	4,81
3	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	100
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	40
5	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Nguyễn Bảo Loan

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY

Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn Website: catech.vn



Số: 2832806/MT/302806/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 18/07/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 2 (Tại ống khói 1)
Tọa độ: 0576690/1029086
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 28/06/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 28/06/2025 đến 16/07/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIỆN
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 302806
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 28/06/2025 tại Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Lưu lượng	m ³ /giờ	US EPA Method 2	2.238
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	5,57
3	Tổng florua (F ⁻)	mg/Nm ³	US EPA Method 13A	KPH (MDL = 0,25)
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,88
5	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
6	Hàm lượng H ₂ SO ₄	mg/Nm ³	US EPA Method 8	KPH (MDL = 0,9)
7	Hàm lượng NH ₃	mg/Nm ³	JIS K 0099:2020	0,62

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Nguyễn Bảo Loan

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gởi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gởi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY

Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn Website: catech.vn



Số: 2842806/MT/302806/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 18/07/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 3 (Tại ống khói 2)
Tọa độ: 0576672/1029080
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 28/06/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 28/06/2025 đến 16/07/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIÊN**
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 302806
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 28/06/2025 tại Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Lưu lượng	m ³ /giờ	US EPA Method 2	2,645
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	6,93
3	Tổng florua (F ⁻)	mg/Nm ³	US EPA Method 13A	KPH (MDL = 0,25)
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,88
5	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
6	Hàm lượng H ₂ SO ₄	mg/Nm ³	US EPA Method 8	KPH (MDL = 0,9)
7	Hàm lượng NH ₃	mg/Nm ³	JIS K 0099:2020	0,67

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Nguyễn Bảo Loan

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gởi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gởi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY

Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976

Email: catech@cantho.gov.vn Website: catech.vn



Số: 2852806/MT/302806/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 18/07/2025

Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 4 (Tại ống khói 3)
Tọa độ: 0576650/1029073
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 28/06/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 28/06/2025 đến 16/07/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỬ THIÊN
Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 302806
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 28/06/2025 tại Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu (Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Lưu lượng	m ³ /giờ	US EPA Method 2	2.136
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	5,62
3	Tổng florua (F ⁻)	mg/Nm ³	US EPA Method 13A	KPH (MDL = 0,25)
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,88
5	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
6	Hàm lượng H ₂ SO ₄	mg/Nm ³	US EPA Method 8	KPH (MDL = 0,9)
7	Hàm lượng NH ₃	mg/Nm ³	JIS K 0099:2020	0,66

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Nguyễn Bảo Loan

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.